

## **DOWNLIGHT EMPOTRAR**



## **DOWNLIGHT EMPOTRABLE ORIENTABLE LED 2 x AR111 40W**



corte 348x185 mm

PARÁMETROS TECNICOS	
Tipo lámpara	Downlight empotrar
Tipo Iluminación	Bombilla LED (incluida)
Tipo bombilla	LED AR111
Nº bombillas	2
Potencia	40 W
Voltaje	230 V
Frecuencia de trabajo	50 Hz
Lúmenes	3300 Lm
Temperatura de color	3000 K
Angulo de iluminación	24°
Dimensión largo	350 mm
Dimensión ancho	195 mm
Dimensión alto	95 mm
Dimensión de corte	348 x 185 mm
Regulable	No
Material	Aluminio
Color	Blanco
Protección IP	IP20
Uso	Interior
Vida útil	30.000 horas
Temperatura de uso	-20°C a 50°C
Certificados	CE & RoHS
Manual de instalación	Si

## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

El **Downlight Empotrable Orientable Led 2 x AR111 20W** es un downlight empotrable con forma rectangular y orientable, aportando un tono de luz cálida que se puede orientar hacia el punto deseado, acabado en color blanco, con dos bombillas LED AR111 con un consumo de 40W.

Downlight ideal para la iluminación de locales comerciales y para el hogar, salones, recibidores, pasillos, etc.

