




DOWNLIGHT LED EMPOTRABLE REDONDO 10W IP44



| PARÁMETROS TECNICOS | |
|-----------------------|--------------------|
| Tipo lámpara | Downlight empotrar |
| Tipo Iluminación | LED integrado |
| Potencia | 10 W |
| Voltaje | 230 V |
| Frecuencia de trabajo | 50/60 Hz |
| Lúmenes | 860 Lm |
| Temperatura de color | 6400 K |
| Angulo de iluminación | 120° |
| Dimensión ø ancho | 100 mm |
| Dimensión alto | 50 mm |
| Dimensión ø de corte | 90 mm |
| Regulable | No |
| Material | Aluminio, PC |
| Color | Blanco |
| Protección IP | IP44 |
| Uso | Interior |
| Vida útil | 30.000 horas |
| Temperatura de uso | -20°C a 40°C |
| Certificados | CE & RoHS |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Downlight Led Empotrable Redondo 10W IP44** es un downlight empotrable con forma redonda y con tecnología LED integrada, acabado en color blanco, con un consumo de 10W, aportando un tono de luz fría. Especialmente indicado para zonas húmedas gracias a su índice de protección IP44.

Downlight ideal para instalar en cualquier zona de interior, especialmente en cuartos de baño, estancias habitualmente húmedas y en exterior siempre que esté bajo cubierta.

