

TUBO DE LED ECO 150 CM G13 22 W 6500 K

| | | PARÁMETROS TECNICOS | |
|-------|---------|-----------------------|--------------|
| | | Tipo lámpara | Tubo Led T8 |
| 28 mm | | Casquillo | G13 |
| | | Potencia | 22 W |
| | | Voltaje | 220-240 V |
| т т | 1500 mm | Frecuencia de trabajo | 50-60 Hz |
| | | Lúmenes | 1760 Lm |
| | | Temperatura de color | 6500 K |
| | | Angulo de iluminación | 240° |
| | | Dimensión largo | 1500 mm |
| | | Dimensión ø ancho | 28 mm |
| | | Uso | Interior |
| | | Regulación | No |
| | | Vida útil | 30.000 horas |
| | | Temperatura de uso | -20°C a 40°C |
| | | Certificados | CE |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **Tubo de Led Eco 150CM G13 22W 6500K** es un tubo de Led T8, con driver LED integrado, con un tono de luz fría y un consumo de 22W. Colocación directa a la red, con conexión a un lateral. Libre de mercurio. La mejor opción a los tradicionales tubos fluorescentes. Más ahorro y menos consumo de energía.

Tubo ideal para instalar en hogares, oficinas, locales comerciales, bares, etc.

Este tubo de Led no puede ser utilizado en luminarias de emergencia.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION TUBO T8 DE LED CONEXION A UN LADO



